



**VIKcert**

**Odobreno tijelo (OT) br. 10/09**

Zagrebačka cesta 231, HR-10000 ZAGREB

+385 1 23 13 060; +385 1 23 13 060



## **CERTIFIKAT O SUKLADNOSTI KONTROLE TVORNIČKE PROIZVODNJE**

**10/09 – ZGP – 14/03**

U skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (Narodne novine br. 76/13), Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (Narodne novine br. 103/08, 147/09, 87/10 i 129/11), te Tehničkim propisom za betonske konstrukcije – Prilog A (Narodne novine br. 139/09, 14/10, 87/10 i 136/12), potvrđuje se da je za građevni proizvod:

### **BETON**

naziva, oznaka, razina i razreda svojstava navedenih u privitku ovog certifikata i koji je sastavni dio ovog certifikata, a koji proizvodi :

**GRADMONT d.o.o.**

**Donje Ledenice bb  
BA-76250 GRADAČAC**

u proizvodnom pogonu

**GRADMONT d.o.o.**

**Donje Ledenice bb  
BA-76250 GRADAČAC**

primjenjene sve odredbe koje se odnose na ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava opisane u normama:

**HRN EN 206-1:2006 i HRN 1128:2007**

propisanim za sustav 2+ ocjenjivanja i da

**kontrola tvorničke proizvodnje  
zadovoljava propisane zahtjeve za navedena svojstva.**

Ovaj certifikat prvi put je izdan 26. ožujka 2014. god. i ostaje valjan sve dok se značajno ne promjene ispitne metode ili zahtjevi kontrole tvorničke proizvodnje u navedenim normama, građevni proizvod, uvjeti proizvodnje u tvornici ili dok nije opozvan od nadzornog certifikacijskog tijela.

Zagreb, 26. ožujka 2014. god.



Odgovorna osoba:  
mr. Vladislav Špacir, dipl.ing.

**PRIVITAK**  
**CERTIFIKATU O SUKLADNOSTI**  
**KONTROLE TVORNIČKE PROIZVODNJE**  
**10/09- ZGP - 14/03**

**Proizvođač:** GRADMONT d.o.o.  
Donje Ledenice bb, BA-76250 GRADAČAC

**Proizvodni pogon:** GRADMONT d.o.o.  
Donje Ledenice bb, BA-76250 GRADAČAC

**POPIS PROIZVODA**

**Projektirani beton**

| Red. broj | Oznaka i naziv proizvoda    | Razred tlačne čvrstoće | Razred izloženosti      | Razred konzistencije | Razred sadržaja klorida | Max. zrno agregata $D_{max}$ | Ostala deklarirana svojstva |
|-----------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1.        | C30/37-XC4-S3- $D_{max}$ 16 | C 30/37                | XC4, XS1, XD2, XA1      | S3                   | Cl 0,1                  | 16                           | —                           |
| 2.        | C25/30-XC2-S3- $D_{max}$ 16 | C 25/30                | XC2                     | S3                   | Cl 0,1                  | 16                           | —                           |
| 3.        | C40/50-XC4-S3- $D_{max}$ 16 | C 40/50                | XC4, XS1, XD2, XA1      | S3                   | Cl 0,1                  | 16                           | —                           |
| 4.        | C30/37-XF4-S3- $D_{max}$ 16 | C 30/37                | XC4, XS1, XD2, XA1, XF4 | S3                   | Cl 0,1                  | 16                           | MS56                        |

Zagreb, 26. ožujka 2014. god.



Odgovorna osoba:  
mr. Vladislav Špacir, dipl.ing.